

Inhaltsübersicht

der

Höfchen-Briefe

Jahrgänge 1—3 / 1948—1950

Anmerkung der Schriftleitung:

In der Inhaltsübersicht bedeuten die römischen Zahlen den Jahrgang, die nächstfolgenden arabischen Zahlen das Heft, die Seitenzahlen sind mit „S“ gekennzeichnet.



Digitized by the Internet Archive
in 2025

Originalarbeiten

Jahrgänge 1—3 / 1948—1950

A

Andersen, Dr. Vagn Steen: Untersuchungen über die Biologie und Bekämpfung der Obstbaumspeinmilbe *Paratetranychus pilosus* Can et Fan. I, 2 S. 10—17.

E

E 605-Präparat: Zur Frage der Giftigkeit von E 605 für Warmblüter. II, 3 S. 3—11.

E 605, Veröffentlichungen über —. I, 3 S. 32; II, 1 S. 52; II, 2 S. 92; II, 3 S. 52; III, 3 S. 48.

F

Frohberger, Dr. Paul Ernst: Die Guttationstropfenmethode. Eine Möglichkeit zum eindeutigen Nachweis der Aufnahme und des Transportes bestimmter Stoffe durch die Pflanze. I, 3 S. 23—25.

— Untersuchungen über das Verhalten des Insektizides Diäthyl-p-nitrophenyl-thiophosphat (E 605) auf und in der Pflanze. II, 2 S. 10—91.

G

Gewächshausbehandlung, Neuzeitliche —. II, 1 S. 35—36.

Grewe, Dr. Ferdinand: Über die Wirkungsweise von Belvitan K unter besonderer Berücksichtigung seiner fungistatischen Wirksamkeit. II, 1 S. 37—47.

— und Dipl.-Gartenbauinsp. H. Steineck: Die Verwendung von Wuchsstoffen im Tomatenbau. III, 2 S. 3—10.

H

Herfs, Dr. Adolf: Studien an dem Steinnußborkenkäfer *Coccotrypes tanganus* Eggers. II, 3 S. 22—49.

— Studien an dem Steinnußborkenkäfer *Coccotrypes tanganus*. III, 1 S. 3—31.

Höfchen, Besuch von Pflanzenschutz-Sachverständigen aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland in —. I, 3 S. 27—29.

— Entwicklung und Anlage des Obst- und Versuchsgutes —. I, 1 S. 4—15.

— Obstbautagung in —. I, 1 S. 16—19.

Holz, Dr. W.: Freilandversuche mit E 605 zur Abtötung von Wintereiern einiger Obstbaumschädlinge. III, 1 S. 31—36.

J

Jancke, Prof. Dr. O.: Rote Spinne an Reben und E 605. III, 3 S. 8—11.

K

Korhammer, Dr. Karl: Ratschläge zur Rattenbekämpfung. II, 3 S. 16—19.

Kotte, Dr. W.: Heuschreckenschäden in Deutschland. II, 1 S. 13—18.

L

Laatsch, Prof. Dr. W.: Pflanzenhygiene durch gute Humuswirtschaft. II, 3 S. 11—16.

Laibach, Dr. Ernst: Der Nashornkäfer *Oryctes nasicornis* L. und seine Entwicklung. III, 3 S. 31—39.

— Massenaufreten der Rübenblattwespe *Athalia colibri* Christ. I, 3 S. 13—22.

Leverkusen, Kartoffeltagung in —. I, 2 S. 18—19.

Linden, Dr. F.: Besuch von Pflanzenschutzsachverständigen aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland in Höfchen. I, 3 S. 27—29.

Linskens, H. F.: Beitrag zur Analyse der Hemmwirkung des Wirkstoffes 831 (Belvitan K). II, 2 S. 5—7.

— Der Einfluß des Wirkstoffes 831 (Belvitan K) im Keimbett. II, 3 S. 19—21.

— Der Eingriff des Wirkstoffes 831 (Belvitan K). II, 2 S. 8—9.

Lüdicke, Privatdozent Dr. Manfred: Über biologische Besonderheiten der San José-Schildlaus im Zusammenhang mit der Wirkung von Phosphorsäureestern. III, 2 S. 17—32.

M

Marr, Georg: Versuche über Sommerbekämpfung der San José-Schildlaus. II, 1 S. 18—25.

Merkenschlager, Prof. Dr. F.: Vorläufiger Bericht über Beobachtungen zur Wirkung von E 605-Präparaten durch die Institute für Obstbau und für Gärtnerische Botanik und Pflanzenschutz an der Staatl. Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Weißenstephan. III, 3 S. 3—8.

Möhring, H. K., Direktor: Die Schädlingsbekämpfung unter dem Gesichtswinkel der obstbaulichen Betriebswirtschaft. II, 3 S. 49—51.

R

Rodrian, Weinbaudirektor: Welche Erfahrungen wurden mit E 605-Verbindungen im Weinbau gemacht? III, 3 S. 11—15.

S

Sauer, Erhard: Über die Flora in der Umgebung von Höfchen im Zusammenhang mit Beobachtungen über Wirtspflanzen von *Myzodes persicae* Sulz im Herbst 1948. II, 1 S. 25—32.

Schoel, Reg.-Rat Dr. W.: Ausschluß Pflanzenschutz. II, 1 S. 49.

— Erste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzgeräte im Kuratorium Technik in der Landwirtschaft (KTL) am 8. Juni 1948 in Wiesbaden. I, 3 S. 26.

— Pflanzenbeschau, Ein- und Ausfuhrkontrolle. II, 1 S. 48—49.

— Tagung des deutschen Pflanzenschutzdienstes. I, 3 S. 26—27.

Schmidt, Dr. E.: Bekämpfung der Pfirsichblattlaus mit E 605. II, 1 S. 32—35.

Steineck, Diplomgartenbauinspektor H., und Dr. F. Grewe: Die Verwendung von Wuchsstoffen im Tomatenanbau. III, 2 S. 3—10.

Steiniger, Dozent Dr. F.: Biologische, insbesondere tierpsychologische Beobachtungen an Wanderratten. II, 1 S. 3—13.

T

Theilmann, W.: Ist eine Ernteverfrühung bei der Tomatenkultur im Freiland möglich? III, 2 S. 11—17.

U

Unterstenhöfer, Dr. G.: E 605 als Insektizid im Obstbau I, 1 S. 20—25.

— Labor- und Freiland-Versuche mit E 605 zur Bekämpfung von Rapschädlingen I, 3 S. 4—13.

— Neue Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung im Kartoffelbau I, 2 S. 20—25.

— Über die Erfolgskontrolle bei der Rapsglanzkäferbekämpfung im Jahre 1949 I, 2 S. 3—5.

— Untersuchungen über die betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Pflanzenpathologie III, 4 S. 6—48.

W

Walther, Dr. Rudolf: Bekämpfung von *Propinota hirta* mit E 605 forte III, 4 S. 3—5.

Weyland, Prof. Dr. H.: Jüngste Erfahrungen von Knospenmutationen durch Behandlung mit Chemikalien I, 3 S. 3—4.

Z

Zippelius, H. A.: Kreisobstbauinspektor: Das Sprengverfahren in Höfchen I, 2 S. 3—9.

Zwintzsch, Dr. M.: Obstzüchtung und Schädlingsbekämpfung III, 3 S. 15—30.

Referate

Jahrgänge 1—3 / 1948—1950

- W. E. van der Bruch: „Beobachtungen über die Bekämpfung des Apfelwicklers (*Cydia [Carpocapsa] pomonella* L.) in: „Le Fruit Belge“ April/Juni 1946 (Ref. Fr. Jochum) I, 1 S. 27—30.
- P. I. Chapmann und A. W. Aven: „The toxicology of 4,6 dinitro-o-cresol as an aplid ovicide“ in: „Journ. Ecom. Ent.“ 41, 1948, 2 (Ref. Dr. Unterstenhöfer) II, 1 S. 50.
- S. S. Hitchner: Insecticide Industry's Contribution to Food Production in: „Industrial Engineering Chemistry“ 40, 1948, Nr. 4 (Ref. Dr. F. Linden) I, 3 S. 31.
- D. J. Kuenen: „Het Fruitspint en zijn Bestrijding“ in: „Mededelingen van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst“, 1946, Nr. 44 (Ref. J. Frickel) I, 1 S. 30/31.
- Liebster: „Ist die Winterspritzung entbehrlich?“ in: „Gartenwelt“ 50 (1950), Nr. 1, S. 10—12 (Ref. Dr. Unterstenhöfer) III, 1 S. 37/38.
- W. J. Maa: „Heliocopta-Onderzoek ten Behoeve van Land-, Tuin- en Bosbouw in Nederland“ in: „Mededelingen van de Directie van de Tuinbouw“, Juni 1948 (Ref. Dr. Geffers) II, 1 S. 51/52.
- W. A. Shands und G. W. Simpson: „The production of alate forms of *Myzus persicae* in *Brassica campestris* in the green house“ in: „Journal of Agricultural Research“ 76, 1948, Nr. 7/8 (Ref. Dr. Unterstenhöfer) I, 3 S. 29/30.
- Albert Soenen: „Les Anthonomes de Belgique“ in: „Centre des Recherches de Gorsem“ 1946, Nr. 3 (Ref. Dr. L. und Dr. U.) I, 2 S. 26—32.

Sachregister

A

Aceton II, 2 S. 78; III, 2 S. 24
 Acetylcholin II, 3 S. 7, 8, 9
 Actinomyceten II, 3 S. 12
 Ackersegen (Kartoffelsorte)
 II, 1 S. 29
 Ackersenf I, 3 S. 14
 Ackerunkräuter II, 1 S. 29
 Adelphogamie III, 1 S. 21
 Äpfel, später Fall der III, 2 S. 3, 6
 Aerosole I, 3 S. 26
 Aether II, 2 S. 30, 40, 43, 45, 47, 52,
 54, 61; III, 2 S. 24
 Äthyläther II, 2 S. 78
 Äthylenchlorhydrin II, 1 S. 38
 Afterraupen I, 3 S. 13, 14, 15, 16, 21
 Alchemilla vulgaris I, 3 S. 23; II, 2
 S. 37
 Alkohol II, 2 S. 58; III, 2 S. 23
 Allium cepa II, 2 S. 25, 28
 Alphanaphthylelessigsäure II, 1 S. 38,
 41, 42
 Alphanaphthylelessigsäure-Methylester
 II, 1 S. 38, 39, 40, 41, 42, 47
 Ameisen III, 1 S. 16, 17, 18; III 2, S. 19
 Ameise rote III, 2 S. 19
 „ schwarze III, 2 S. 19
 Ameisensäure II, 1 S. 37
 American Cyanamid Company
 II, 2 S. 46
 Amper I, 3 S. 30
 Amsden (Pflirsichsorte) II, 1 S. 32
 Analeptica II, 1 S. 12
 Ananasrenette II, 2 S. 55
 Anergates atratulus III, 1 S. 18
 Angiospermen II, 2 S. 10, 78
 Anisandrus dispar II, 1 S. 7, 17
 Anthemis arvensis II, 1 S. 29
 Anthoceros levis II, 1 S. 28
 Anthoceros punctatus II, 1 S. 28
 Anthocoriden I, 1 S. 31, I, 2 S. 13

Anthocoris nemorum I, 2 S. 13
 Anthonomus cinctus I, 2 S. 30
 Anthonomus pomorum I, 2 S. 30
 Anthrenus fasciatus II, 3 S. 41, 42, 45
 Antirrhinum orontium II, 1 S. 29
 Antonowha (russ. Apfelsorte)
 III, 3 S. 20, 21, 23
 Anulla (Pflirsichsorte) II, 1 S. 32
 Apfel II, 2 S. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
 50, 53, 57, 58, 84; II, 3 S. 6, 15; III, 1
 S. 31; III, 2 S. 25, 27, 31; III, 3 S. 3,
 21, 22, 23, 25, 30
 Apfelblattsauger III, 1 S. 31, 32, 33,
 34, 36
 Apfelblütenstecher I, 1 S. 19, 20, 21,
 23; I, 2 S. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
 Apfelfordon I, 1 S. 10
 Apfelsägewespe I, 1 S. 20, 23
 Apfelsinen II, 2 S. 44; II, 3 S. 35
 Apfelsorten, blutlausresistente
 II, 3 S. 17
 Apfelsorten, schorfresistente
 III, 3 S. 17
 Apfelwickler I, 1 S. 27, 28, 29; II, 2
 S. 43, 51
 Aphis fabae II, 1 S. 50
 „ pomi II, 1 S. 50
 Apium graveolens II, 2 S. 13, 14, 28
 Aprikosenkerne II, 3 S. 37
 Araceen II, 2 S. 38
 Arachis hypogaea II, 3 S. 35
 Areca catechu II, 3 S. 32, 35
 Arecanuss II, 3 S. 32, 33, 39
 Arrhenotokie III, 1 S. 16
 Arsen I, 2 S. 29; II, 3 S. 4, 10;
 III, 4 S. 45
 Arsenate II, 3 S. 4
 Arsenik II, 3 S. 4
 Arsenspritzmittel II, 3 S. 4
 Aspidium filix mas II, 1 S. 28
 Athalia colibri I, 3 S. 13, 15, 16, 17, 18,
 19, 21

Athalia spinarum I, 3 S. 13
Atropin sulfur. II, 3 S. 7, 8, 9
Aulacorthum II, 1 S. 31
Auxine III, 2 S. 3
Avena sativa I, 3 S. 23; II, 2 S. 13, 16,
 17, 21, 37, 39, 41
Azotobacter chroococcum II, 3 S. 12

B

Bacterium phytophthorum II, 1
 S. 37, 47
 Bakterielle Naßfäule II, 1 S. 37
 Barograph I, 1 S. 12
 Barythlauge II, 1 S. 8
 Bastardkirschen III, 3 S. 21
 Bath, Schöner aus III, 3 S. 5, 26
 Baumwolle III, 4 S. 32, 37
 Baumwollsaamen II, 3 S. 35
 Bayer 4271 II, 3 S. 3
 Beerenobst III, 3 S. 16
 Bedeutung, Die wirtschaftliche — der
 Pflanzenkrankheiten und des
 Pflanzenschutzes III, 4 S. 7, 10
 Beizsaat III, 4 S. 37
 Belladonna II, 3 S. 9
 Bellefleur, gelber III, 3 S. 19
 Belvitan K II, 1 S. 37, 38, 39, 40, 41, 42,
 43, 44, 45, 46, 47; II, 2 S. 5, 8, 9; II, 3
 S. 19, 20
 Benzolhexachlorid I, 2 S. 21
 Bergpalme II, 3 S. 27, 32, 35
 Berlepsch, Freiherr von I, 2 S. 9
 Berner Rosen I, 1 S. 25
 Bertoletia excelsa II, 3 S. 35
 β -Indolessigsäure II, 1 S. 38, 43, 44, 45
 β -Indolessigsaures Kalium II, 1 S. 44
 Beta altissima II, 2 S. 74
 Beta vulgaris I, 3 S. 28
 Betelnuß II, 3 S. 32, 33
 Betelpalme II, 3 S. 35
 Betriebswirtschaft, obstbauliche II, 3
 S. 49
 Betriebswirtschaftliche Grundlagen
 der Pflanzenpathologie III, 4
 S. 6, 13
 Betula pendula II, 1 S. 26
 Betula pubescens II, 1 S. 26
 Bienen I, 1 S. 11; III, 1 S. 17, 19
 Bienenhaus I, 1 S. 11
 Bierwürze-Agar-Böden II, 1 S. 43,
 44, 45, 47
 Biologisches Institut Leverkusen I, 1
 S. 13, 14

Birnen III, 2 S. 27; III, 3 S. 26
 Birnencordon I, 1 S. 10
 Birnengallmücke I, 1 S. 29
 Birnenknospenstecher I, 2 S. 30, 32
 Birnensorten, schorffresistente III, 3
 S. 17, 23
 Bladan II, 3 S. 3, 4, 5, 6, 8
 Blattälchen I, 3 S. 28
 Blattfleckenkrankheit der Zuckerrübe
 III, 4 S. 7
 Blatthornkäfer III, 3 S. 31
 Blattlaus I, 1 S. 18, 20, 22, 23, 24; I, 2
 S. 18, 19, 20, 23, 25; II, 1 S. 25, 29,
 31, 33, 50; II, 2 S. 12, 41; II, 3 S. 4;
 III, 1 S. 31, 32, 33, 34, 35, 36; III, 3
 S. 3, 4, 5, 11
 Blattlausüberwachungsdienst I, 2
 S. 19
 Blattminierer II, 2 S. 12
 Blattrollkrankheit (Kartoffel) I, 3
 S. 29
 Blattrollvirus II, 1 S. 33
 Blattsauger I, 1 S. 20
 Blechnum spicant II, 1 S. 26
 Blei II, 1 S. 12
 Bleiarsen I, 1 S. 18, 20, 22, 24, 25, 28;
 I, 2 S. 31; II, 3 S. 4
 Bleiarsenat II, 3 S. 4
 Bleisalz II, 3 S. 6
 Bleiber-System I, 1 S. 5, 8, 10
 Blütenkäfer, zottig-behaarter III, 4
 S. 3, 4, 5
 Blütenstecher I, 1 S. 20, 21
 Blumenkohl III, 4 S. 3
 Blutersatzpräparate, kolloidhaltige
 II, 1 S. 12
 Blutlaus I, 1 S. 20, 23; II, 3 S. 4;
 III, 3 S. 5, 6
 Bluttransfusion II, 1 S. 12
 Bodenbearbeitung III, 4 S. 45, 46
 Bodennutzung III, 4 S. 6, 20, 24, 25,
 26, 27, 35, 39, 44
 Bohnapfel I, 1 S. 25
 Bohne II, 1 S. 15; II, 2 S. 15
 Bolus alba II, 1 S. 13
 Bona II, 1 S. 40
 Borassinae II, 3 S. 27
 Borassius flabellifer II, 3 S. 27
 Borkenkäfer II, 3 S. 22, 26, 27, 33, 45;
 III, 1 S. 8
 Bormangelschäden II, 3 S. 51
 Bordeauxbrühe I, 1 S. 31
 Borsäure II, 3 S. 15, 16

Boskoop, Schöner von I, 1 S. 17; II, 2 S. 45, 55; II, 3 S. 5, 15
 Brachyderina III, 1 S. 17
 Brachypodium silvaticum II, 1 S. 28
 Brandkalk I, 2 S. 7
 Brassica campestris I, 3 S. 29
 „ rapa esculenta II, 1 S. 29
 „ oleracea II, 2 S. 74
 „ oleracea sabanda II, 2 S. 74
 Braurfäule (Kartoffel) II, 1 S. 37, 47
 Braunfleckigkeit (Bohne) II, 2 S. 14
 Brüsseler Gewächshaustrauben, weiße II, 2 S. 51, 55
 Brüsseler Gewächshaustrauben, blaue II, 2 S. 51, 55
 Bruchus rufimanus III, 1 S. 31
 Bruinsma (Tomatensorte) III, 2 S. 6, 7
 Bühler Frühzwetschen I, 1 S. 10
 Buschtomaten III, 2 S. 10

C

Calaber Bean II, 3 S. 9
 Calandra granaria II, 2 S. 29
 Calciumchlorid II, 3 S. 46
 Calciumnitrat II, 3 S. 46
 Calluna vulgaris II, 1 S. 28
 Capsella bursa pastoris II, 1 S. 29
 Carabiden I, 3 S. 8
 Cardamom II, 3 S. 35, 37
 Carpinetum II, 1 S. 28
 Carpinus betulus II, 1 S. 26, 28
 Carpocapsa, s. Cydia
 Caryoborus II, 3 S. 26
 Centunculus minimus II, 1 S. 28
 Cerastium glomeratum II, 1 S. 29
 Ceratinsäure III, 2 S. 23
 Ceratinsäurecercylester III, 2 S. 23
 Cercospora-Blattfleckenkrankheit der Zuckerrübe III, 4 S. 7
 Cetoniini III, 4 S. 4
 Ceutorrhynchus assimilis I, 3 S. 5
 „ quadridens I, 3 S. 5
 Chamaedorea II, 3 S. 27, 32, 35
 Chamaerops excelsa II, 3 S. 32, 33, 35
 Champagner Renette II, 2 S. 35, 48
 Chenopodium album II, 2 S. 13, 15, 28
 Chilocorus bipustulatus III, 2 S. 19
 „ remipustulatus III, 2 S. 19
 Chitin III, 2 S. 24
 Chloralhydrat I, 3 S. 3
 Chlor II, 3 S. 15

Chloroform II, 2 S. 78; III, 2 S. 24
 Cholin II, 3 S. 8, 9
 Cholinesterase II, 3 S. 7, 8, 9, 10
 Chortophila brassicae III, 4 S. 3
 Chrysanthemum segetum II, 1 S. 29
 Chrysomeliden III, 2 S. 19
 Chrysomphalus III, 2 S. 18
 Chrysopiden I, 2 S. 25
 Clematis vitalba II, 1 S. 28
 Clysia III, 3 S. 12
 Cicer arictinum II, 3 S. 35
 Citrus III, 2 S. 18
 Citrus aurantium II, 2 S. 53, 56
 Citrus limonium II, 2 S. 53, 56
 Coccerin III, 2 S. 23
 Coccerylalkohol III, 2 S. 23
 Coccerylsäure III, 2 S. 23
 Coccineliden I, 2 S. 13, 23, 25; III, 2 S. 19
 Coccotrypes canariensis III, 1 S. 5, 7
 „ cardamomi II, 3 S. 37
 „ dactyliperda II, 3 S. 27, 32; III, 1 S. 5, 7
 „ eggersi II, 3 S. 26, 27; III, 1 S. 5
 „ graniceps II, 3 S. 27, 36
 „ integer II, 3 S. 27, 36
 „ pygmaeus II, 3 S. 27; III, 1 S. 7
 „ tanganus II, 3 S. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; III 1 S. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29
 Cochenill-Wachs III, 2 S. 23
 Cocos nucifera II, 3 S. 32, 35
 Coffea arabica II, 3 S. 35
 Coelococcus II, 3 S. 27, 29, 32, 35
 „ carolinensis II, 3 S. 29
 „ salomonensis II, 3 S. 29
 Colchizin II, 1 S. 41
 Colocasia nymphaeifolia I, 3 S. 23
 II, 2 S. 38
 Comtesse de Paris-Birne I, 2 S. 31
 Contra Handzerstäuber-Kompressor III, 2 S. 10
 Convollaria majalis II, 1 S. 28
 Cordon-System I, 1 S. 10
 Cornus sanguinea II, 1 S. 28
 Corozo-Steinnuß II, 3 S. 26

Cox' Orangen Renette I, 1 S. 10, 22, 25;
I, 2 S. 8; III, 3 S. 15, 27
Croncels I, 1 S. 11
Cruciferen I, 3 S. 21, 30; II, 1 S. 29, 33.
Cucurbita pepo II, 2 S. 15, 18, 61
Cyanamid-Company, American II, 2
S. 46
Cydia (carpocapsa) pomonella L. I, 1
S. 27; II, 2 S. 43

D

Dactylotrypes uytenboogaarti III, 1
S. 7
Dattelfrucht II, 3 S. 32, 33, 38, 39
Dattelkerne II, 3 S. 32, 33, 35, 38
Dattelpalme II, 3 S. 32, 33, 38, 39
DDT I, 1 S. 29, 31; I, 2 S. 21, 29; I, 3
S. 6; III, 1 S. 32, 36; III, 2 S. 20
Decticus verrucivorus II, 1 S. 13
Deckelschildläuse III, 2 S. 26
Deckungslöcher der Wanderratte
II, 1 S. 19
Delebpalme II, 3 S. 27
Delphinium consolida II, 1 S. 28
Depotspritzung I, 1 S. 15
Derris I, 2 S. 31
Deschampsia flexuosa II, 1 S. 26, 28
Diäthyl-p-nitrophenyl-thiophosphat
II, 2 S. 26, 31
Diäthyl-Ester II, 3 S. 4
Diäthylthiophosphorsäure II, 2 S. 22,
23, 24
Dichlordiphenyltrichlormethyl-
methan III, 2 S. 26, 31
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure II, 1
S. 41; III, 2 S. 4
Digitalis purpurea II, 1 S. 28
Dimethyl-Ester II, 3 S. 4
Dimethyl-p-nitrophenyl-Tiophosphat
II, 3 S. 4
Dinitro-o-kresol I, 1 S. 21, 22, 31; I, 2
S. 14, 15, 29, 32; II, 1 S. 50
Diospyros ebenum II, 3 S. 27, 36
„ kaki II, 3 S. 35, 36
Diptyryx odorata II, 3 S. 35
Distel II, 1 S. 15
Doralis II, 1 S. 31
Doralis fabae II, 1 S. 28
„ frangulae II, 1 S. 26
„ pomi I, 2 S. 24; III, 2 S. 26
„ viburni II, 1 S. 28
DOK-Mittel III, 1 S. 34, 36

Dreifelderwirtschaft III, 4 S. 17, 19,
20, 22, 23, 24, 27, 28
Drillsaat III, 4 S. 37
Drosera capensis II, 2 S. 25
„ spathulata II, 2 S. 25
Düngung III, 4 S. 9, 45, 46
„ organische II, 3 S. 16
Dumpalme II, 3 S. 26, 27, 28, 35, 38;
III, 1 S. 29
Dumnüsse II, 3 S. 27, 28, 29, 33, 34, 38,
40, 41
Dumfußknopf II, 3 S. 25, 27, 37, 38, 39;
III, 1 S. 8, 10, 11, 27

E

E 600 I, 2 S. 20; II, 2 S. 22, 23, 24
E 605 I, 1, S. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
30; I, 2 S. 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
32; I, 3 S. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 22,
23, 25, 27, 28, 32; II, 1 S. 16, 21, 22, 24,
33, 35, 52; II, 2 S. 10, 13, 16, 17, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43,
46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 63, 65, 68, 69,
72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87,
92; II, 3 S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; III, 1
S. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; III, 2
S. 17, 26; III, 3 S. 48; III, 4 S. 4
E 605 f I, 2 S. 23; I, 3 S. 23, 24; II, 1
S. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36; II, 2
S. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 41, 43, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84,
85, 86; II, 3 S. 5; III, 2 S. 17, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31; III, 3 S. 3
E 605 forte I, 3 S. 6, 22; II, 1 S. 23, 24;
III, 3 S. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13; III 4
S. 3, 4, 5
E 605-Follidol II, 2 S. 55; II, 3 S. 5, 10;
III, 3 S. 4, 5, 11
E 605 mit Fungiziden I, 1 S. 22
E 605-Staub I, 3 S. 4, 6, 8, 9, 10, 11,
22; II, 1 S. 17, 18, 33, 35; II, 3 S. 10;
III, 3 S. 5, 6, 11, 13
E 838 I, 2 S. 21, 22, 23, 25; I, 3 S. 4,
5; II, 3 S. 3
Ebenholzbaum II, 3 S. 36
Ebenholzgewächse II, 3 S. 36
Eburnaceen II, 3 S. 36
Echte Ranke I, 3 S. 30
Edelkastanie II, 3 S. 37

Eialbumin II, 3 S. 27
 Eicheln II, 3 S. 37
 Eichen-Birkenwald II, 1 S. 26, 28
 Eichen-Hainbuchenwald II, 1 S. 26, 28
 Eisenverbindungen II, 3 S. 16
 Elberta (Pfirnsichsorte) II, 1 S. 32
 Eletteria major II, 3 S. 35
 Elfenbein tierisches II, 3 S. 29
 Elfenbein vegetabiles II, 3 S. 29
 Elfenbeinnuß II, 3 S. 27, 28, 29
 Elfenbeinpalm II, 3 S. 27, 28, 29,
 35, 38
 Emulgator II, 3 S. 10
 Engerling III, 3 S. 31
 Englische Hütte I, 1 S. 12
 Entseuchungsmaßnahmen III, 4 S. 12
 Epilobium angustifolium II, 1 S. 28
 Epilobium montanum II, 1 S. 28
 Epitetranychus althaeae III, 3 S. 8
 Erbse II, 1 S. 15
 Erdfloh I, 3 S. 8
 Erdgold (Kartoffelsorte) II, 1 S. 39
 Erdnuß II, 3 S. 35, 36, 38, 39
 Erica tetralix II, 1 S. 28
 Erigeron canadensis II, 1 S. 29
 Eriocampoides limacina I, 3 S. 13
 Ernteverfrühung (Tomatenbau) III, 2
 S. 16, 17
 Ertragsverlust III, 4 S. 7, 21
 Eserin II, 3 S. 8, 9
 Eßbare Eberesche III, 3 S. 17
 Ester III, 2 S. 23, 25, 29, 30
 Ester-Präparat III, 1 S. 31; III, 2
 S. 25, 30, 31
 Eulan I, 1 S. 15
 Evipan-Natrium II, 3 S. 7
 Evonymus europaeus II, 1 S. 28
 Exochomus quadripustulatus III, 2
 S. 19

F

Fagus silvatica II, 1 S. 26
 Fall, später bei Äpfeln III, 2 S. 3, 6
 Fangbäume II, 4 S. 12
 Fanggläser (Apfelwickler-
 bekämpfung) I, 1 S. 29
 Fanggürtel (Apfelwickler-
 bekämpfung) I, 1 S. 29
 Fangmaschinen (Rapsglanzkäfer-
 bekämpfung) I, 3 S. 4
 Feldbau III, 4 S. 43
 Feldmausbekämpfung III, 4 S. 42

Feldsalatpflanzen III, 2 S. 30
 Festuca gigantea II, 1 S. 28
 Fischer Jakob I, 1 S. 11
 Fischmehl II, 3 S. 27
 Flamentiner III, 3 S. 28
 Flechten III, 1 S. 38
 Fleckfieber II, 2 S. 3
 Fleischmehl II, 3 S. 27
 Fliegenmaden II, 1 S. 10
 Fliegentest II, 2 S. 29, 49, 57, 62, 66
 Fluorphosphorsäurediisopropylester
 II, 3 S. 8
 Follidol III, 3 S. 4, 5, 11
 Forficula III, 2 S. 25, 31
 Formaldehyd II, 1 S. 37
 Formalin II, 1 S. 37
 Formica rufa III, 4 S. 4
 Formica schaufussi III, 2 S. 19
 Fossombronia Wondraczeki II, 1
 S. 28, 29
 Frau Anneliese Rudolf II, 1 S. 32
 Freiherr von Berlepsch I, 2 S. 9
 Freiland-Tomatenbau III, 2 S. 8
 Friffliege I, 1 S. 29
 Frostempfindlichkeit III, 3 S. 17, 24
 Frostschutz der Obstbäume III, 3
 S. 16, 17, 24
 Frostspanner I, 1 S. 18, 20, 22, 24, 31,
 32, 33, 34, 35
 Fruktomanen II, 3 S. 42
 Frühe Fruchtbare III, 3 S. 26, 29
 Frühe York II, 1 S. 32
 Frühhester der Mark III, 3 S. 27, 28
 Frühzwetschen, Bühler I, 1 S. 11
 „ Lucas III, 3 S. 27
 „ Wangenheims
 III, 3 S. 27
 Fruchtfolge III, 4 S. 12, 27, 28, 45
 Fuchsia Rose of Castille II, 2 S. 65
 Fungizide, organische III, 3 S. 17
 Fusarium II, 1 S. 37, 48; II, 2 S. 7
 Fusarium culmorum II, 1 S. 43, 44, 45,
 46, 47
 Füllersystem I, 1 S. 5, 8, 10
 Futterrübe I, 3 S. 16

G

Galium saxatile II, 1 S. 28
 Galium silvaticum II, 1 S. 27
 Gammexan I, 2 S. 31
 Gartenkresse II, 1 S. 41
 Gartenlaubkäfer I, 1 S. 20

Gebläsespritzen I, 2 S. 19
 Gebläsestäubemaschine I, 2 S. 19
 Gefleckter Kohltriebrüssler I, 3 S. 5
 Gefrierverfahren III, 3 S. 20, 24
 Geheimrat Dr. Oldenburg I, 2 S. 9
 III, 2 S. 18, 26
 Gelatine-Romperit I, 2 S. 4
 Gelber Bellefleur III, 3 S. 19
 Gelbrost III, 4 S. 7
 Gemüse III, 4 S. 8, 42
 Gemüsebau III, 4 S. 42
 Gespinstmotte I, 1 S. 20
 Getreide III, 4 S. 8
 Getreidebeizung III, 4 S. 37
 Geum urbanum II, 1 S. 29
 Giftigkeit von E 605-Präparaten für
 Warmblüter II, 3 S. 3
 Glykosid (Wirkstoff der Meer-
 zwiebelpräparate) II, 1 S. 11
 Gnaphalium uliginosum II, 1
 S. 28, 29
 Goldafter I, 1 S. 20
 Golden Delicious I, 1 S. 10
 Golden Jubilar II, 1 S. 32
 Goldhähnchen II, 1 S. 32
 Goldpirmäne, Strauwalde III, 3 S. 5
 Gottesanbeterin II, 1 S. 15
 Gradation der Schädlinge III, 4 S. 33
 Gramineen I, 3 S. 23
 Grauer Rüsselkäfer I, 1 S. 20
 Großrattenbekämpfung II, 3 S. 17
 Gute von Bry III, 3 S. 29
 Guttationstropfenmethode I, 3 S. 23;
 II, 1 S. 37, 59

H

Hafer II, 2 S. 13, 15, 38, 40
 Haferschabemehl II, 3 S. 17
 Hagebutten II, 3 S. 37
 Hamster II, 1 S. 10
 Haselnuß II, 3 S. 37
 Handbatteriespritze III, 2 S. 11
 Handelsbeschränkung III, 4 S. 7, 8
 Hedera helix II, 1 S. 27
 Heliocopter II, 1 S. 51
 Herzfäule der Rübe III, 4 S. 13
 Heteroauxin II, 1 S. 43; III, 2 S. 3
 HETP II, 3 S. 4, 6, 8
 Heupferd, großes II, 1 S. 13
 Heuschrecke, flügellose II, 1 S. 13, 15
 Heuschreckenbekämpfung I, 3 S. 31;
 II, 1 S. 13, 14, 15, 16, 17, 18

Heuwurm III, 3 S. 11, 12, 13
 Hexaemulsion II, 1 S. 20, 21, 22
 Hexaäthyltetraphosphat II, 3 S. 4, 8
 Hexachlorcyclohexan I, 2 S. 31;
 III, 2 S. 26, 31
 Hexamittel III, 1 S. 34, 36; III, 2 S. 20
 Hexa-Präparate I, 2 S. 29; III, 2 S. 4
 Hieracium laevigatum II, 1 S. 26
 Hilfsmittel des Pflanzenschutzes
 III, 4 S. 10—13
 Hirschkäfer III, 1 S. 3
 Hirtentäschel I, 3 S. 30
 Höfchen, Obst- und Versuchsgut
 I, 1 S. 4
 Hopfen III, 4 S. 32, 42
 Hopfenbau III, 1 S. 37
 Hordeum murinum II, 1 S. 29
 Hormone II, 2 S. 30
 Hormonmittel I, 3 S. 27
 Hornmilben II, 3 S. 13
 Hubschrauber II, 1 S. 51, 52
 Hülsenfrüchte III, 4 S. 3
 Huminsäure II, 3 S. 12
 Hypericum humifusum II, 1 S. 28
 Hypericum perforatum II, 1 S. 26
 Hyphaene coriacea II, 3 S. 26, 27,
 29, 32
 Hyphaene thebaica II, 3 S. 26, 27, 29,
 32, 35
 Hypothenemus coffeae III, 1 S. 6
 Hypothenemus (Stephanoderes)
 hampei II, 3 S. 26; III, 1 S. 6, 7, 8, 18
 Hyogamie III, 1 S. 21

I, J

Ilex agrifolium II, 1 S. 26, 28
 Impatiens Holstii II, 2 S. 65
 Indigo-Schwefelsäure I, 3 S. 24, 42
 Inhibitor II, 3 S. 10
 Institut, Biologisches —, Leverkusen
 I, 1 S. 13, 14
 Ipidae II, 3 S. 22; III, 1 S. 17, 28
 Ips typographus III, 1 S. 26
 Italiener-Zwetschge III, 3 S. 4
 Jakob Fischer I, 1 S. 11
 James Grieve I, 1 S. 10
 Johannisbeeren I, 1 S. 11; I, 3 S. 13;
 II, 3 S. 15; III, 2 S. 19, 24, 28, 31
 Jonathan I, 1 S. 10, 17, 22; II, 2 S. 45,
 48, 55; III, 3 S. 19
 Juncus bufonius II, 1 S. 28
 Juncus tenuis II, 1 S. 28

K

Kaffeebeerenkäfer II, 3 S. 26; III, 1 S. 6, 7, 18
 Kaffeebohnen II, 3 S. 35
 Kakaobohnen II, 3 S. 27, 35, 36, 37
 Kakidattelpflaume II, 3 S. 35, 38
 Kakikerne II, 3 S. 34, 35, 36, 38, 39
 Kali, 40%iges I, 1 S. 17; I, 2 S. 7; II, 3 S. 15, 51
 Kalimagnesia I, 1 S. 17; II, 3 S. 15
 Kaliumkarbonat II, 3 S. 46
 Kaliumnitrat II, 3 S. 46
 Kaliumnitratlösung II, 2 S. 26
 Kaliumpermanganat II, 1 S. 13
 Kaliumsalz II, 1 S. 42
 Kalkammonsalpeter I, 1 S. 17
 Kalk, kohlensaurer I, 1 S. 5
 Kalziumpräparate II, 1 S. 12
 Kalziumoxalatkristalle II, 3 S. 32
 Kaolin II, 1 S. 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47
 Kaolinstaub II, 2 S. 8, 9; II, 3 S. 20, 21
 Kapuzinerkresse II, 2 S. 37
 Karbolineum I, 2 S. 10, 29
 Karolinennuß II, 3 S. 29
 Kartoffel II, 1 S. 29, 33; II, 2 S. 7, 15, 39, 44, 55, 56, 58, 61, 62, 63; III, 4 S. 8, 31
 Kartoffelabbau I, 2 S. 20, 23, 25; I, 3 S. 27, 30
 Kartoffelbrei (Rattenbekämpfung) II, 1 S. 12; II, 3 S. 17, 18, 19
 Kartoffelkeimung, Verhütung der III, 2 S. 3
 Kartoffelkonservierung II, 1 S. 37
 Kartoffelkrebs III, 4 S. 8
 Kartoffelkäfer I, 1 S. 15; I, 2 S. 20, 21, 22, 24, 25; I, 3 S. 27; II, 3 S. 3; III, 4 S. 42
 Kartoffelkäferbekämpfung III, 4 S. 42
 Kartoffellagerung II, 1 S. 37, 38
 Kartoffelvirosen I, 2 S. 23
 Kasseler I, 1 S. 25
 Katze II, 1 S. 12
 Keimhemmungsmittel II, 1 S. 38, 39, 40, 42, 47; II, 2 S. 5
 Keratin II, 3 S. 27, 42
 Kernechter vom Vorgebirge II, 1 S. 32
 Kernobst III, 1 S. 38; III, 2 S. 4; III, 3 S. 16, 18, 21
 Kichererbsen II, 3 S. 35, 37
 Kirschblattlaus, schwarze III, 3 S. 5

Kirschblattwespe, schwarze I, 3 S. 13
 Kirschen I, 1 S. 10; III, 2 S. 27; III, 3 S. 29
 Kirschfliege I, 3 S. 28
 Klarapfel I, 1 S. 25
 Kleiderlaus I, 1 S. 15; II, 3 S. 27, 41, 42, 43, 44, 45
 Klimaresistenz III, 3 S. 19, 24
 Knollengewächse III, 4 S. 3
 Knopsche Lösung II, 2 S. 17, 21, 38
 Knospenmutationen I, 3 S. 3
 Knospenwickler I, 1 S. 20
 Kobaltverbindungen II, 3 S. 16
 Königin Karola II, 1 S. 32
 Königinnenzucht (Bienen) I, 1 S. 11
 Kochsalzlösung II, 3 S. 7
 K. O. F.-System (kill only females) II, 1 S. 7
 Kohl I, 3 S. 22
 Kohlensäure II, 2 S. 8
 Kohlfliege I, 1 S. 29; III, 4 S. 3
 Kohlfliegenbekämpfung III, 4 S. 42
 Kohlrabi III, 4 S. 3, 4
 Kohlschotenrüßler I, 3 S. 5, 7, 8, 10, 11
 Kohltriebrüßler, gefleckter I, 3 S. 5, 7, 10
 Kohlweißling I, 1 S. 29
 Kokosnuß II, 3 S. 32, 33
 Kollaps II, 1 S. 12
 Kolloidhaltige Blutersatzpräparate II, 1 S. 12
 Koppelwirtschaft III, 4 S. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
 Koprastücke II, 3 S. 32, 33
 Kontaktinsektizid I, 1 S. 20, 21, 23
 Kornkäfer II, 2 S. 29
 Kornkäfertest II, 2 S. 29
 Kräuselmilben III, 3 S. 9
 Krankheitsanfälligkeit III, 3 S. 17
 Krankheitsresistenz III, 3 S. 16, 17
 Krauskohl II, 1 S. 29
 Krautfäule II, 1 S. 37
 Kreuzblütler I, 3 S. 21, 30
 Kürbis II, 2 S. 15, 61
 Kürbiskerne II, 3 S. 35

L

Laboratorium für Textilzoologie
 Leverkusen I, 1 S. 15
 Läuse II, 1 S. 3
 Lagerfäule (Kartoffel) II, 1 S. 37

Lappa tomentosa III, 2 S. 29, 30
Laubheuschrecke, grüne II, 1 S. 13
Laxton I, 1 S. 22, 25
Leimring I, 1 S. 24; I, 2 S. 28;
 III, 4 S. 12
Lembke Winterraps I, 3 S. 8, 10, 11
Lepidium sativum II, 1 S. 41
Lepidocaryinae II, 3 S. 27
Leverkusen, Biologisches Institut
 I, 1 S. 13, 14
Leverkusen, Laboratorium für
 Textilzoologie I, 1 S. 15
Lipoide II, 2 S. 11
Lithiumchlorid II, 3 S. 46
Locusta viridissima II, 1 S. 13
Löwenmäulchen I, 3 S. 3
Löwenzahn III, 4 S. 5
London Pepping III, 3 S. 27
Lonicera periclymenum II, 1 S. 26, 28
Lucas Frühzwetsche III, 3 S. 27
Lucilia II, 1 S. 10
Luftsauerstoff II, 3 S. 12
Luise von Avranches III, 3 S. 26
Lukullus (Tomatensorte) III, 2 S. 4
Luminal II, 3 S. 7
Lungenödem II, 1 S. 12; II, 3 S. 7
Luzula pilosa II, 1 S. 26

M

Madame Rogniat II, 1 S. 32
Magenspülung II, 1 S. 13
Maikäfer I, 3 S. 27; II, 3 S. 31
Maikirsche, rote I, 1 S. 10
Mais II, 2 S. 19, 38, 40
Majanthemum bifolium II, 1 S. 26
Malus zumi III, 3 S. 19
Mandeln, süße II, 3 S. 35
Manganverbindungen II, 3 S. 16
Mantis religiosa II, 1 S. 15
Marienkäfer, schwarzer III, 2 S. 19
Matricaria chamomilla II, 1 S. 29
Mayflower II, 1 S. 32
Meerzwiebel II, 1 S. 11, 12
Meerzwiebelglykoside II, 1 S. 11
Mehl II, 3 S. 27
Melampyrum pratense II, 1 S. 26
Melandryum rubrum II, 1 S. 28
Melanine II, 3 S. 12
Melde, wilde II, 2 S. 13, 15
Melonenkerne II, 3 S. 35

Meligiethes aeneus I, 3 S. 4, 5
Melissylalkohol III, 2 S. 23
Meltau III, 3 S. 16, 24
Mentha arvensis II, 1 S. 29
Methanol III, 2 S. 24
Methylenchlorid II, 2 S. 30
Methylester II, 1 S. 38, 41, 42
Metroxylon II, 3 S. 29
Microweisia (*Pentilia*) *misella*
 III, 2 S. 19
Mineralöl I, 1 S. 31; I, 2 S. 14, 15, 17;
 II, 1 S. 20, 21, 22, 24, 25
Minierer III, 2 S. 30, 31
Mischkulturen III, 4 S. 4
Mispelkerne II, 3 S. 37
Mitschurinka II, 1 S. 32
Moehringia trinerva II, 1 S. 27
Moos III, 1 S. 38
Molinia coerulea II, 1 S. 26
Monilia II, 3 S. 16, 21, 24
Monokulturen III, 4 S. 9
Monomorium minutum III, 2 S. 19
Mottenbekämpfung I, 1 S. 15
Mulchen II, 3 S. 13, 14
Muritan II, 1 S. 11, 12; II, 3 S. 18
Muritanpaste II, 3 S. 18
Muritanpulver II, 3 S. 18
Musca domestica II, 2 S. 29
Myosotis intermedia II, 1 S. 29
Myrmica III, 1 S. 19
Myzodes persicae II, 1 S. 29; II, 2
 S. 20, 23, 24, 25, 29, 31, 32
Myzus persicae I, 3 S. 29, 30; II, 1
 S. 29, 50

N

Nachblütenspritzung 1. I, 1 S. 18, 22,
 25; I, 2 S. 32
Nachblütenspritzung 2. I, 1 S. 18, 22,
 25; I, 2 S. 32
Nagetiere II, 3 S. 17
Nanocyperion II, 1 S. 28
Nashornkäfer III, 1 S. 3; III, 3 S. 31,
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Naßfäule, bakterielle II, 1 S. 37, 47
Natriumchlorid II, 3 S. 46
Nebelgerät I, 3 S. 27
Nicotiana tabacum II, 2 S. 18
Niederschlagsmesser I, 1 S. 12
Nikotin I, 1 S. 20, 31; I, 2 S. 24, 29,
 31; I, 3 S. 28; II, 3 S. 3, 4, 5, 6, 10

Nipa II, 3 S. 29
Nonne III, 4 S. 10
Nordhausen III, 3 S. 27

O

Ob 21 I, 1 S. 18, 21, 22; III, 3 S. 3
OBK-Mittel III, 1 S. 34, 35, 36
Obst III, 4 S. 8, 42, 44, 45
Obstbaumkrebs III, 3 S. 16, 23
Obstbaumspeinnmilbe I, 2 S. 13
Obstmade I, 1 S. 19, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 29, 30; II, 2 S. 51
Obstzüchtung III, 3 S. 15, 16
Ohrwurm III, 2 S. 25, 31
Ontario II, 2 S. 45, 47; III, 3 S. 27
Organische Düngung II, 3 S. 16
Organische Fungizide III, 3 S. 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38
Orius minutus I, 2 S. 13
Orphanina denticauda II, 1 S. 13, 14,
15, 16, 17
Oryctes nasicornis III, 3 S. 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38
Otorhynchus III, 1 S. 34, 35, 36
Ovicide II, 1 S. 50

P

Pachytylus migratorius II, 1 S. 13
Palmae anomalaе II, 3 S. 29
Palmitinsäureester III, 2 S. 23
Pandanaeen II, 3 S. 29
Pantoffeltierchen II, 3 S. 9
Parathion II, 2 S. 46; II, 3 S. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
Paranitrophenol II, 2 S. 22, 23, 24
Paranuß II, 3 S. 35
Paratetranychus pilosus I, 2 S. 10, 13,
14, 16; III, 3 S. 8
Parthenogenese, arrhenotoke
III, 1 S. 17
Parthenokarpie II, 1 S. 15; III, 2 S. 3
Patentkali I, 1 S. 5
Paulinenhof I, 1 S. 14
Pediculoides ventricosus III, 1
S. 17, 18
Pelargonium I, 3 S. 24; II, 2 S. 42
Pelzbohne II, 3 S. 9
Penttilia misella III, 2 S. 19
Peragis I II, 2 S. 5, 8; II, 3 S. 20

Periston II, 1 S. 12
Pest II, 1 S. 3
Petersilienblättrigkeit III, 2 S. 8, 13
Petroleumöl I, 2 S. 29
Pferdebohne II, 2 S. 75
Pfirsich I, 1 S. 10; I, 2 S. 19, 24; I, 3
S. 29; II, 1 S. 25, 26, 29, 32, 33; III, 2
S. 27; III, 3 S. 15, 26; III, 4 S. 45
Pfirsichblattlaus I, 2 S. 24; I, 3 S. 29;
II, 1 S. 26, 29, 32, 33
Pfirsichkerne II, 3 S. 37
Pflanzenhormone I, 1 S. 14
Pflanzenkrankheiten, die wirtschaft-
liche Bedeutung der III, 4 S. 7
Pflanzenpathologie, betriebswirt-
schaftliche Grundlagen der
III, 4 S. 6
Pflanzlochsprengung I, 1 S. 5, 10
Pflanzenschutz, die wirtschaftliche
Bedeutung des III, 4 S. 7, 13, 14
Pflanzenschutzgeräte I, 3 S. 26
Pflanzenschutzgesetzgebung I, 3 S. 27
Pflanzenschutz, Hilfsmittel des
III, 4 S. 10
Pflanzenschutzstatistik III, 4 S. 8
Pflanzenschutztechnik III, 4 S. 31,
34, 35
Pflanzenschutzunternehmen
III, 4 S. 44
Pflanzenwuchsstoffe II, 1 S. 37, 38;
II, 2 S. 40; III, 2 S. 3
Pflaume III, 3 S. 4, 15, 26, 29
Pflaumenblattlaus, grüne III, 3 S. 4
Pflaumenkerne II, 3 S. 37
Pflaumensägewespe I, 1 S. 20;
III, 3 S. 4
Pflaumenwickler III, 3 S. 4, 5
Pfropfreben III, 2 S. 3
Phaseolus vulgaris II, 2 S. 13, 14, 18,
20, 64, 65, 72
Phenolphthalein II, 2 S. 8
Phenoxyfettsäuren III, 2 S. 4
Phoenix canariensis II, 3 S. 32
„ dactylifera II, 3 S. 32, 33, 35
Phosphor II, 2 S. 12, 21, 22, 25, 28
Phosphormangel II, 2 S. 19
Phosphorpentoxyd II, 3 S. 46
Phosphor-Ester-Präparate II, 3 S. 3,
4, 5, 10; III, 2 S. 17, 26, 30
Phosphorsäure II, 2 S. 22; II, 3
S. 50, 51

Phosphorsäuredüngungsmittel

II, 3 S. 15

Phyllaphis fagi II, 1 S. 50

Phyostigmin II, 3 S. 8, 9

Phytelephantinae II, 3 S. 29

Phytelephas macrocarpa II, 3 S. 27,
29, 32, 35, 42

Phytelephas microcarpa II, 3 S. 29,
32, 42

Phytomyza lappina III, 2 S. 29, 30, 31

Phytophthorabekämpfung III, 4 S. 42

Phytophthora infestans I, 2 S. 20, 24;
II, 1 S. 37, 43, 48; II, 2 S. 7

Pimpla pomorum I, 2 S. 31

Poa annua II, 1 S. 29

Polysarcus denticauda II, 1 S. 15

Polychrosis III, 3 S. 12

Polygonum aviculare II, 1 S. 28

„ convolvulus II, 1 S. 29

„ persicaria II, 1 S. 29

Polysulfide I, 2 S. 15, 17

Pomasol I, 1 S. 18, 22, 25; III, 3 S. 3

Pomme d'or I, 1 S. 11

Populus tremula II, 1 S. 28

Potasan II, 3 S. 3

Pottia rufescens II, 1 S. 28

Prinzeßbohne, doppelte holländische
II, 2 S. 13

Profilic of Kiew II, 1 S. 32

Prognose des Krankheitsverlaufes
III, 4 S. 11

Prunus avium II, 1 S. 27

„ brompton I, 1 S. 10

„ makaleb I, 1 S. 10

„ spinosa II, 1 S. 28

Psylliodes chrysocephala I, 3 S. 5

Pteridium aquilinum II, 1 S. 26, 28

Pteronius ribesii I, 3 S. 13

Pyrethrum I, 2 S. 31

Pyrethrum-Derris-Mischung I, 2 S. 31

Q

Qualitätsminderung III, 4 S. 7, 8, 9

Quassia I, 1 S. 20

Querceto-betuletum molinietosum
II, 1 S. 28

„ Carpinetum II, 1 S. 28

Quercus robur II, 1 S. 26

R

Ranke, echte I, 3 S. 30

Ranunculus arvensis II, 1 S. 28

„ repens II, 1 S. 29

Raphanus raphanistrum II, 1 S. 29

Raps III, 2 S. 4, 30; I, 3 S. 22

Rapserrdfloh I, 3 S. 5, 6

Rapsglanzkäfer I, 3 S. 4, 5, 7, 8, 10, 11;
II, 2 S. 3

Rapsglanzkäferbekämpfung
III, 4 S. 42

Ratten I, 3 S. 27; II, 3 S. 16, 17, 18, 19

Rattenbekämpfung II, 3 S. 16

Rattenköder II, 1 S. 11

Rattentag II, 3 S. 17

Raubmilben I, 1 S. 31

Reben III, 3 S. 8, 9, 10, 11

Rebkrankheiten III, 4 S. 9

Rebschutzmittelprüfung I, 3 S. 27

Rebstichler I, 1 S. 20; III, 3 S. 14

Red Viktoria III, 3 S. 26

Regenwurm II, 3 S. 12, 13

Reifungsbeschleunigung I, 1 S. 15

Reifungsfraß (Apfelblütenstecher)
I, 1 S. 20

Reineclaudenkerne II, 3 S. 37

Reiskörner II, 3 S. 17

Rekord aus Alfter II, 1 S. 32

Residualwirkung I, 1 S. 20

Resistenzzüchtung III, 3 S. 17

Revolverzerstäuber III, 2 S. 11, 13

Rhamnus frangula II, 1 S. 26, 28

Rheinlands Ruhm (Tomatensorte)
III, 2 S. 9, 11

Rhizoctonia solani II, 2 S. 9

Rhizopon C II, 1 S. 38

Riccia glauca II, 1 S. 28

Robert Blum II, 1 S. 32

Rodier-System II, 1 S. 7

Romperit, Verfahren I, 1 S. 17;
I, 2 S. 4

Rosen, Berner I, 1 S. 25

Rosenkohl II, 1 S. 29

Roßkastanie II, 3 S. 37

Rote Spinne I, 1 S. 15, 19, 20, 22, 23, 25,
30, 31; I, 2 S. 10; III, 1 S. 31; III, 3
S. 4, 8, 9, 10, 11

Roter Ziegler I, 1 S. 11

Rubus II, 1 S. 26

Rübe II, 1 S. 15
Rübenblattwespe I, 3 S. 13, 15, 17, 19,
21
Rüsselkäfer, grauer I, 1 S. 20

S

Saatgutbeizung III, 4 S. 21, 22, 23,
37, 42
Saatgutbereitung III, 4 S. 45
Sagina procumbens II, 1 S. 29
Sagopalme II, 3 S. 29
Salatpflanzen III, 2 S. 30
Salix cinerea II, 1 S. 28
Salomonsnuß II, 3 S. 29, 32
Salzsäure II, 2 S. 8
San José-Schildlaus I, 1 S. 20; I, 3
S. 27; II, 1 S. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 48;
III, 2 S. 17, 18, 19, 22, 23
Sauerkirschen I, 3 S. 24; II, 2 S. 24;
II, 3 S. 37; III, 3 S. 24, 26, 27
Sauerstoff II, 2 S. 30; II, 3 S. 12
Sauerstoffbehandlung II, 3 S. 7
Sauerwurm III, 3 S. 11, 13, 14
Sodawasser II, 2 S. 30
Scarabaeiden III, 3 S. 31; III, 4 S. 4
Scabiosa columbaria II, 1 S. 28
Scilla maritima II, 1 S. 11
Scirpus setaceus II, 1 S. 28
Scleranthus annuus II, 1 S. 29
Scleroderma III, 1 S. 17
Scymnus minimus I, 1 S. 31
Scymnus punctillum I, 2 S. 13
Seide III, 2 S. 24
Selinon I, 1 S. 18, 21, 29
Selinon-Paste I, 2 S. 29
Selinon-Pulver I, 2 S. 29
Sellerie II, 2 S. 13, 14, 15
Senecio viscosus II, 1 S. 29
Senecio vulgaris II, 1 S. 29
Senf I, 3 S. 13, 18, 22
Serumkonserve II, 1 S. 12
Sherardia arvensis II, 1 S. 29
Sieger (Tomatensorte) III, 2 S. 5, 6, 9
Sinapis alba II, 1 S. 29, 31, 63
Sisymbrium officinale II, 1 S. 29
Sodawasser II, 2 S. 30
Sojabohne II, 3 S. 35
Solanum lycopersici II, 2 S. 13, 15, 18,
19, 20, 23, 65
Solanum tuberosum II, 2 S. 15, 16, 18

Solbar I, 1 S. 22; I, 2 S. 15
Solenopsis fugax III, 1 S. 18, 19
Sommerbekämpfung der San José-
Schildlaus II, 1 S. 18, 19, 20, 21, 22
Sommeröle I, 1 S. 31
Sorbus aucuparia II, 1 S. 26, 28
Sortenwahl III, 4 S. 45, 46
Spätfrostbekämpfung I, 1 S. 15
Spätschorfspritzung I, 1 S. 18
Sphagnum Girgensohnii II, 1 S. 26
Speisebohnen II, 3 S. 37
Speisekürbis II, 2 S. 61
Spergula arvensis II, 1 S. 29
Spezialdünger III, 4 S. 35
Spinnmilben III, 1 S. 31
Spinne, Rote I, 1 S. 15, 19, 20, 22, 23, 25,
30, 31; I, 2 S. 10; III, 1 S. 31; III, 3
S. 4, 8, 9, 10, 11
Spitzkohl II, 1 S. 29
Sprengkulturverfahren I, 1 S. 17; I, 2
S. 3
Springschwänze II, 3 S. 13
Springwurm III, 3 S. 14
Sublimat II, 1 S. 37
Süßkirsche III, 3 S. 15, 24, 26, 27, 29
Süßstoff II, 3 S. 18
Sympathol II, 3 S. 7
Syrphiden I, 2 S. 25; II, 2 S. 12

Sch

Schädlingseffizient III, 4 S. 7
Schädlingsebekämpfungsgert III, 4
S. 36
Schädlingsebekämpfungsmittel II, 4
S. 36
Schattenmorelle I, 1 S. 10; III, 3 S. 2,
4, 5; III, 4 S. 45
Schildlauswachs III, 2 S. 23
Schistocerca gregoria II, 1 S. 13
Schmalbauch I, 1 S. 20
Schöner aus Bath III, 3 S. 5, 26
Schöner von Boskoop I, 1 S. 17; II, 2
S. 45, 55; III, 3 S. 5, 15
Schorf I, 1 S. 23, 25, 30; III, 3 S. 16,
17, 20, 21
Schorfresistenz III, 3 S. 24, 25
Schorfspritzung I, 1 S. 21
Schuttablagerplatz II, 3 S. 17
Schwammgefüge II, 3 S. 12, 13
Schwarze Kirschblattwespe I, 3 S. 13

Schwarzrost III, 4 S. 7

Schwefelkalkbrühe I, 1 S. 24, 25, 31;

I, 2 S. 15, 29, 31; III, 2 S. 26, 31

Schwefelkohlenstoff II, 2 S. 78

Schwefelmittel III, 3 S. 17

Schweröl I, 2 S. 15; III, 1 S. 35

St

Stabheuschrecke III, 2 S. 30, 31

Stachelbeere I, 1 S. 11; I, 3 S. 13

Stachelbeerblattwespe I, 3 S. 13

Stachys arvensis II, 1 S. 29

Stachys silvatica II, 1 S. 27, 28

Star II, 1 S. 11

Steckholzmethode III, 3 S. 30

Steinbrand III, 4 S. 23

Steinnuß II, 3 S. 26, 29, 30, 31, 39, 42,
47; III, 1 S. 7, 9, 21, 28, 29

Steinnußborkenkäfer II, 3 S. 22; III, 1
S. 3

Steinnußknöpfe II, 3 S. 22, 27, 38, 39;
III, 1 S. 4, 8, 14, 20, 21, 27

Steinnußpalme, polynesische II, 3
S. 27

Steinschmätzer II, 1 S. 11

Steinobst III, 1 S. 38; III, 3 S. 16,
18, 21; III, 4 S. 4

Stellaria holostea II, 1 S. 28

Stellaria media II, 1 S. 29; II, 2 S. 13

Stenophragma thalianum II, 1 S. 29

Stephanoderes hampei II, 3 S. 26

Stereum purpureum I, 1 S. 31

Stickstoff I, 1 S. 17; II, 2 S. 12, 21, 22,
23, 25, 28; II, 3 S. 12, 15, 51

Stickstoffmangelversuche I, 1 S. 17

Stiefmütterchen I, 3 S. 30

Stimulation des pflanzlichen
Wachstums III, 2 S. 3

Stockente II, 1 S. 11

Stoppelrüben II, 1 S. 29

Strahlungspilze II, 3 S. 12

Strahlungsschreiber I, 1 S. 12

Strauchbohnen II, 3 S. 37

Strauwalds Goldpirmäne III, 3 S. 5

Streckungswachsstoffe III, 2 S. 8

Strohmehl II, 3 S. 17

Stubenfliege II, 1 S. 10; II, 2 S. 29,
43, 51

Stuttgarter Gaishirtle III, 3 S. 26

T

Tabak II, 1 S. 13, 29; II, 2 S. 18

Taffetapfel III, 3 S. 30

Tahitinuß II, 3 S. 29, 31, 32

Tausendfüßler II, 3 S. 13

Teeröle-Winterspritzung I, 2 S. 10;
II, 1 S. 50

TEPP II, 3 S. 4, 8, 9

Tetraethylpyrophosphat II, 3 S. 4,
8, 9

Teucrium scorodonia II, 1 S. 26, 27, 28

Textilimprägnierung I, 1 S. 15

Textilzoologie, Laboratorium für —,
Leverkusen I, 1 S. 15

Thallium-Sulfat II, 1 S. 12

The European Red Mite I, 2 S. 10

Theobroma cacao II, 3 S. 35

Thermohygrograph I, 1 S. 13

Thermometer I, 1 S. 12

Thomasmehl I, 1 S. 5, 17; I, 2 S. 7

Thymol II, 2 S. 78, 79

Tiefenwirkung (E 605) I, 1 S. 22; I, 2
S. 24; I, 3 S. 6

Tierkohle II, 1 S. 13

Tineola biselliella II, 3 S. 27, 41, 42, 43

Tomafix III, 2 S. 10, 11

Tomate II, 2 S. 13, 14, 15, 18, 19, 44,
54, 56, 57; III, 2 S. 4, 10, 11

Tomatenbau III, 2 S. 3, 4, 11, 16, 17

Ton-Humus-Kolloide II, 3 S. 14

Tonkabohne II, 3 S. 35

Torticum sativum Peragis I II, 2 S. 6

Triaethylorthophosphat II, 3 S. 8

Trichterkrone I, 1 S. 10

Trockenfäule der Rübe III, 4 S. 13

Tropaeolum majus I, 3 S. 23; II, 2
S. 37, 62

Tropinota hirta III, 4 S. 3, 4, 5

Trypanosomen II, 3 S. 9

Typhorus canellus III, 2 S. 19

U

Universaldünger II, 4 S. 35

Unkräuter I, 2 S. 7; I, 3 S. 27, 30; II, 1
S. 15, 29

Unkrautbekämpfung II, 3 S. 13;
III, 2 S. 3; III, 4 S. 42

Unwirtschaftlichkeit der Kultur
III, 4 S. 15

V

- Vaccinium myrtillus* II, 1 S. 26
Venturia inaequalis III, 3 S. 20
Veredelung III, 2 S. 3
Vereins-Dechant-Birne I, 2 S. 31
Verhütung der Kartoffelkeimung
III, 2 S. 3
Verkehrsbeschränkung III, 4 S. 7, 8
Veronica agrestis II, 1 S. 29
Veronica arvensis II, 1 S. 29
Veronica serpyllifolia II, 1 S. 29
Verwachsung bei Veredelung III, 2
S. 3
Viburnum opulus II, 1 S. 28
Vicia faba II, 2 S. 18, 41, 63, 64, 65, 66,
68, 75, 78, 82, 83
Vierhornkäfer III, 1 S. 3
Viola silvatica II, 1 S. 27
Viola tricolor II, 1 S. 29
Virosen III, 4 S. 31
Viruskrankheiten I, 3 S. 30
Virusresistenzzüchtung III, 3 S. 17
Vitamine II, 2 S. 30
Vitis vinifera II, 2 S. 15, 18, 60
Vogelkirschen I, 1 S. 10
Vogelmiere I, 3 S. 30; II, 2 S. 13, 15
Vogelscheuchen III, 4 S. 12
Vorblütenspritzung I, 1 S. 18, 21, 22;
III, 1 S. 37, 38
Vorratsbaue der Wanderratte
II, 1 S. 9
Vorratsbeizung III, 4 S. 41

W

- Wacholder III, 1 S. 30
Waldameise, rote III, 4 S. 4
Walnuß II, 3 S. 37, 38; III, 2 S. 6
Wanderheuschrecke, ägyptische
II, 1 S. 13
Wanderheuschrecke, europäische
II, 1 S. 13
Wanderratte II, 1 S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
Wangenheims Frühzwetschen III, 3
S. 27
Warzenbeißer II, 1 S. 13
Wasserstoffsuperoxyd II, S. 13
Wein III, 4 S. 8, 42, 44

- Weinbau III, 1 S. 37; III, 3 S. 11;
III, 4 S. 42
Weinbeeren II, 2 S. 44, 51, 52, 53, 56,
61, 84; II, 3 S. 6
Weinrebe II, 2 S. 15, 60
Weintrauben II, 3 S. 6
Weißbrot II, 1 S. 10, 11
Weißer Klar-Apfel III, 3 S. 26
Weißfäule II, 1 S. 37, 42, 47
Weißkohl I, 3 S. 30; III, 4 S. 4
Weizen II, 2 S. 5, 6, 7, 9; II, 3 S. 19
Weizenkörner II, 3 S. 37
Wetterstation I, 1 S. 11
Wickler, bekreuzter III, 3 S. 12
Wickler, einbindiger III, 3 S. 12
Wiesenfrauenmantel II, 2 S. 37
Wilde Melde II, 2 S. 13, 15
Wildverbiß III, 4 S. 12
Williams-Christ-Birne I, 2 S. 31
Windgeschwindigkeitsmesser
I, 1 S. 12
Windrichtungsmesser I, 1 S. 12
Windschutz I, 1 S. 11
Wintereier III, 1 S. 31
Wintergoldparmäne III, 3 S. 5
Winterkohl I, 3 S. 30
Winteröl I, 1 S. 31
Winteröl-Dinitro-o-kresol-Gemisch
I, 1 S. 31
Winterölsaaten I, 3 S. 30
Winterspritzung I, 1 S. 18, 21, 23, 24,
31; I, 2 S. 10, 23, 24, 31; III, 1 S. 37,
38, 42; III, 4 S. 41
Wirsing II, 2 S. 74
Wohnbau der Wanderratte II, 1 S. 8
Wuchshormone I, 1 S. 15
Wuchsstoffe II, 2 S. 30; III, 2 S. 3, 8
Wuchsstoffbehandlung III, 2 S. 8, 9, 13
Wuchsstoffbespritzung III, 2 S. 6
Wuchsstoffpräparate III, 2 S. 3, 4,
6, 10
Wuchsstoffpräparat 8157 III, 2 S. 4, 5,
11, 12, 16
Wuchsstoffpräparat 8159 III, 2 S. 4, 5,
6, 7, 10, 11
Wuchsstoffwirkung I, 1 S. 15, 47;
III, 2 S. 8
Würzagarböden II, 1 S. 45, 46
Wurzelgemüse III, 4 S. 3
Wurzeltöter II, 2 S. 9

X

- Xerophyten II, 2 S. 42
Xyleborus coffeae II, 3 S. 26
 " fornicatus II, 3 S. 26;
 III, 1 S. 5
 " monographus III, 1 S. 7
 " morstatti III, 1 S. 6
 " perforans II, 3 S. 26
 " perforans var. philip-
 piensis II, 3 S. 33
 " saxeseni III, 1 S. 7
 " spathipennis III, 1 S. 3
Xylol III, 2 S. 24

Z

- Zea Mays I, 3 S. 23; II, 2 S. 16, 18,
 37, 39
Zeliopaste II, 1 S. 11, 12; II, 3 S. 19
Ziegler, roter I, 1 S. 11
Zierpalme II, 3 S. 32
Zinkchlorid II, 3 S. 46
Zinkphosphid II, 1 S. 11
Zitrone II, 2 S. 44, 53
Zuccalmaglio's Renette I, 2 S. 8;
 II, 2 S. 45, 55
Zuckerrübe II, 2 S. 74; III, 4 S. 7, 8
Zwergpalme II, 3 S. 32, 33, 34, 35
 38, 39
Zwetsche III, 3 S. 4
Zwiebel II, 2 S. 25; III, 4 S. 3

